

Näyttenumero 493-2025-00066339
Tutkimustodistus AR-25-FL-034344-01

Päivämäärä 4.11.2025 Sivun 1 / 2

Sobat Oy
Vasaratie 19
65350 Vaasa
FINLAND

Asiakasno: FL0001149

Asiakkaan näyttenumero: 202505123F
Näytteen tiedot: N-Asetyyli L-Tyrosiini
Ostotilauspäivä: 20.10.2025
Saapumispvm : 21.10.2025 Tutkimus alkoi : 21.10.2025
Näyte-erän kommentti: N-Asetyyli L-Tyrosiini/006-10499-218590

Tulos

J8312	I6	Arseeni (As)	Menetelmä : DIN EN ISO 15763 (2010)	ICP-MS
(a)	Arseeni (As)			< 0,10 mg/kg
JCHG2	I6	Elohopea (Hg)	elintarvikkeista, ICP-MS Menetelmä : DIN EN ISO 15763 (2010)	ICP-MS
(a)	Elohopea (Hg)			< 0,005 mg/kg
J8308	I6	Kadmium (Cd)	Menetelmä : DIN EN ISO 15763 (2010)	ICP-MS
(a)	Kadmium (Cd)			< 0,010 mg/kg
J8306	I6	Lyijy (Pb)	Menetelmä : DIN EN ISO 15763 (2010)	ICP-MS
(a)	Lyijy (Pb)			< 0,050 mg/kg
UMH31	FL	Aerobiset mikro-organismit 30°C (1 000-2 500 000 pmy/g)	Menetelmä : NMKL 86:2013	Laskenta - Kasvatustekniikka (ei-kromogeeninen alusta)
		Aerobiset mikro-organismit 30°C		< 1000 pmy/g
UMVHC	FL	Alustava Bacillus Cereus (100-10 000 pmy/g)	Menetelmä : NMKL 67:2010 mod.	Laskenta - Kasvatustekniikka (ei-kromogeeninen alusta)
		Alustava Bacillus cereus		< 100 pmy/g
ZM91M	FL	E.coli (10-1 500 pmy/g)	Menetelmä : ISO 16649-2:2001	Laskenta - Kasvatustekniikka (kromogeeninen alusta)
		Escherichia coli		< 10 pmy/g
UM2A2	FL	Hiivat ja homeet (100-150 000 pmy/g)	DG-18 Menetelmä : NMKL 98:2005 mod.	Laskenta - Kasvatustekniikka (ei-kromogeeninen alusta)
		Hiivat		< 100 pmy/g
		Homeet		< 100 pmy/g

Lausunto

Mikrobiologisten analyysitulosten arvioinnin on tehnyt Analyysipalvelupäällikkö (ASM) Kristiina Kallio (+358 40 0832604).

ALLEKIRJOITUS



Päivi Laakso
Analyysipalvelupäällikkö (ASM) CFI001
+358 503864322

Näytenumero	493-2025-00066339	Päivämäärä	4.11.2025	Sivu 2 / 2
Tutkimustodistus	AR-25-FL-034344-01			

Huomautukset

Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Laboratorio ei ole vastuussa asiakkaalta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Akkreditoidut menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja saatavilla pyydetäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty. Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

(a) = Akkreditoitu menetelmä

(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)

FL - Eurofins Scientific Finland Raisio (Food & Agro), FINLAND -

I6 - Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14602-01-00